

# 台灣檢驗科技股份有限公司

行政院環保署許可證字號:環署環檢字第035號

## 飲用水樣品檢測報告



受驗單位：國立臺灣海洋大學

業別：\*

樣品特性：水樣

樣品編號：NPD22503019001~019

採樣單位：台灣檢驗科技股份有限公司

採樣方法：NIEA W101.56A

採樣地點：基隆市中正區北寧路2號

檢測目的：定期檢測

採樣時間：111年05月16日13時00分

至：111年05月16日20時00分

收樣時間：111年05月16日21時27分

報告日期：111年05月20日

報告編號：NPD2250301901

聯絡人：陳癸分

樣品編號及位置	大腸桿菌群 檢驗值(單位) NIEA E230.55B	備註
飲用水水質標準	6 (CFU/100mL)	
NPD22503019001 (B05圖書館B1樓女廁旁)	<1 (CFU/100mL)	
NPD22503019002 (B09圖書館4樓電梯旁)	<1 (CFU/100mL)	
NPD22503019003 (B08圖書館3樓電梯旁)	<1 (CFU/100mL)	
NPD22503019004 (B07圖書館2樓電梯旁)	<1 (CFU/100mL)	
NPD22503019005 (B06圖書館B1樓男廁旁)	<1 (CFU/100mL)	
NPD22503019006 (B56綜合研究中心(光電材料所4樓)茶水間)	<1 (CFU/100mL)	
NPD22503019007 (B55綜合研究中心(光電材料所2樓)茶水間)	<1 (CFU/100mL)	
NPD22503019008 (B54綜合研究中心(光電材料所1樓)門口處)	<1 (CFU/100mL)	
NPD22503019009 (A28保管組2樓茶水間(郵局樓上))	<1 (CFU/100mL)	
NPD22503019010 (B53車輛收費亭(桌上型)校門口)	<1 (CFU/100mL)	
NPD22503019011 (B01行政大樓1樓(220V)115室茶水間)	<1 (CFU/100mL)	
NPD22503019012 (B02行政大樓2樓(220V)203室茶水間)	<1 (CFU/100mL)	
NPD22503019013 (B03行政大樓3樓(220V)320室茶水間)	<1 (CFU/100mL)	
NPD22503019014 (B04行政大樓4樓(220V)424室茶水間)	<1 (CFU/100mL)	
NPD22503019015 (A11人文大樓6樓廁所旁)	<1 (CFU/100mL)	
NPD22503019016 (A10人文大樓5樓廁所旁)	<1 (CFU/100mL)	
NPD22503019017 (A09人文大樓4樓廁所旁)	<1 (CFU/100mL)	
NPD22503019018 (A08人文大樓3樓廁所旁)	<1 (CFU/100mL)	
NPD22503019019 (A22食品科學館1樓廁所前)	<1 (CFU/100mL)	

報告專用章

台灣檢驗科技股份有限公司  
環境實驗室-台北  
負責人：李仁燮  
檢驗室主管：郭淑清

頁次(1/7)

此報告是本公司依照背面所印之通用服務條款所簽發，此條款可在本公司網站<http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions>閱覽，凡電子文件之格式依<http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions>之電子文件期限與條件處理。請注意條款有關於責任、賠償之限制及管轄權的約定。任何持有此文件者，請注意本公司製作之結果報告書將僅反映執行時所紀錄且於接受指示範圍內之事實。本公司僅對客戶負責，此文件不妨礙當事人在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事先書面同意，此報告不可部份複製。任何未經授權的變更、偽造、或曲解本報告所顯示之內容，皆為不合法，違犯者可能遭受法律上最嚴厲之追訴。除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責。

TWD 5406067

SGS Taiwan Ltd.  
台灣檢驗科技股份有限公司

No.136-1, Wu Kung Road, New Taipei Industrial Park, Wu Ku District, New Taipei City 248016, Taiwan /248016  
t (886-2) 2299-3939 f (886-2) 2299-3261

www.sgs.com.tw

Member of SGS Group

# 台灣檢驗科技股份有限公司

行政院環保署許可證字號:環署環檢字第035號

## 飲用水樣品檢測報告



受驗單位：國立臺灣海洋大學  
 業別：\*  
 樣品特性：水樣  
 樣品編號：NPD22503019020~038  
 採樣單位：台灣檢驗科技股份有限公司  
 採樣方法：NIEA W101.56A  
 採樣地點：基隆市中正區北寧路2號

檢測目的：定期檢測  
 採樣時間：111年05月16日13時00分  
 至：111年05月16日20時00分  
 收樣時間：111年05月16日21時27分  
 報告日期：111年05月20日  
 報告編號：NPD2250301901  
 聯絡人：陳癸分

樣品編號及位置	大腸桿菌群 檢驗值(單位) NIEA E230.55B	備註
飲用水水質標準	6 (CFU/100mL)	
NPD22503019020 (A21食品工程館3樓茶水間外(通科學館4F))	<1 (CFU/100mL)	
NPD22503019021 (A20食品工程館2樓茶水間外(通科學館3F))	<1 (CFU/100mL)	
NPD22503019022 (A25海洋系館1樓103室茶水間)	<1 (CFU/100mL)	
NPD22503019023 (A26海洋系館2樓209室外)	<1 (CFU/100mL)	
NPD22503019024 (A03綜合一館2樓204茶水間)	<1 (CFU/100mL)	
NPD22503019025 (A23漁學館(環漁系2樓)樓梯旁)	<1 (CFU/100mL)	
NPD22503019026 (A24漁學館(環漁系4樓)樓梯旁)	<1 (CFU/100mL)	
NPD22503019027 (A19生命科學院館4樓廁所前)	<1 (CFU/100mL)	
NPD22503019028 (A18生命科學院館3樓廁所前)	<1 (CFU/100mL)	
NPD22503019029 (A17生命科學院館2樓廁所前)	<1 (CFU/100mL)	
NPD22503019030 (A16生命科學院館1樓廁所前)	<1 (CFU/100mL)	
NPD22503019031 (A15海事大樓5樓(521-1室外)校史館對面樓梯上去)	<1 (CFU/100mL)	
NPD22503019032 (A02第一餐廳3樓樓梯口)	<1 (CFU/100mL)	
NPD22503019033 (A04綜合三館3樓樓梯間(海洋中心內))	<1 (CFU/100mL)	
NPD22503019034 (A05綜合三館4樓(桌上型)茶水間)	<1 (CFU/100mL)	
NPD22503019035 (D49男一舍5樓503室前)	<1 (CFU/100mL)	
NPD22503019036 (D50男一舍5樓538室前)	<1 (CFU/100mL)	
NPD22503019037 (D47男一舍4樓403室前)	<1 (CFU/100mL)	
NPD22503019038 (D48男一舍4樓438室前)	<1 (CFU/100mL)	

### 報告專用章

台灣檢驗科技股份有限公司  
 環境實驗室-台北  
 負責人: 李仁燮  
 實驗室主管: 郭淑清

頁次(2/7)

此報告是本公司依照背面所印之通用服務條款所簽發，此條款可在本公司網站<http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions>閱覽，凡電子文件之格式依<http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions>之電子文件期限與條件處理。請注意條款有關於責任、賠償之限制及管轄權的約定。任何持有此文件者，請注意本公司製作之結果報告書將僅反映執行時所紀錄且於接受指示範圍內之事實。本公司僅對客戶負責，此文件不妨礙當事人在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事先書面同意，此報告不可部份複製。任何未經授權的變更、偽造、或曲解本報告所顯示之內容，皆為不合法，違犯者可能遭受法律上最嚴厲之追訴。除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責。

# 台灣檢驗科技股份有限公司

行政院環保署許可證字號:環署環檢字第035號



## 飲用水樣品檢測報告

受驗單位：國立臺灣海洋大學

業別：\*

樣品特性：水樣

樣品編號：NPD22503019039~057

採樣單位：台灣檢驗科技股份有限公司

採樣方法：NIEA W101.56A

採樣地點：基隆市中正區北寧路2號

檢測目的：定期檢測

採樣時間：111年05月16日13時00分

至：111年05月16日20時00分

收樣時間：111年05月16日21時27分

報告日期：111年05月20日

報告編號：NPD2250301901

聯絡人：陳癸分

樣品編號及位置	大腸桿菌群 檢驗值(單位) NIEA E230.55B	備註
飲用水水質標準	6 (CFU/100mL)	
NPD22503019039 (D45男一舍3樓303室前)	<1 (CFU/100mL)	
NPD22503019040 (D46男一舍3樓338室前)	<1 (CFU/100mL)	
NPD22503019041 (D43男一舍2樓203室前)	<1 (CFU/100mL)	
NPD22503019042 (D44男一舍2樓238室前)	<1 (CFU/100mL)	
NPD22503019043 (D41男一舍1樓浴廁前門)	<1 (CFU/100mL)	
NPD22503019044 (D42男一舍1樓浴廁後門)	<1 (CFU/100mL)	
NPD22503019045 (A13海事大樓2樓乙丙棟間樓梯旁)	<1 (CFU/100mL)	
NPD22503019046 (A14海事大樓3樓乙丙棟間樓梯旁)	<1 (CFU/100mL)	
NPD22503019047 (D55女一舍5樓茶水間)	<1 (CFU/100mL)	
NPD22503019048 (D54女一舍4樓茶水間)	<1 (CFU/100mL)	
NPD22503019049 (D53女一舍3樓茶水間)	<1 (CFU/100mL)	
NPD22503019050 (D52女一舍2樓茶水間)	<1 (CFU/100mL)	
NPD22503019051 (D51女一舍1樓茶水間)	<1 (CFU/100mL)	
NPD22503019052 (B28延平技術大樓10樓茶水間)	<1 (CFU/100mL)	
NPD22503019053 (B27延平技術大樓9樓茶水間)	<1 (CFU/100mL)	
NPD22503019054 (B26延平技術大樓8樓茶水間)	<1 (CFU/100mL)	
NPD22503019055 (B25延平技術大樓5樓茶水間)	<1 (CFU/100mL)	
NPD22503019056 (B24延平技術大樓4樓茶水間)	<1 (CFU/100mL)	
NPD22503019057 (B23延平技術大樓2樓茶水間)	<1 (CFU/100mL)	

報告專用章

台灣檢驗科技股份有限公司

環境實驗室-台北

負責人：李仁燮

實驗室主管：郭淑清

頁次(3/7)

此報告是本公司依照背面所印之通用服務條款所簽發，此條款可在本公司網站<http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions>閱覽，凡電子文件之格式依<http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions>之電子文件期限與條件處理。請注意條款有關於責任、賠償之限制及管轄權的約定。任何持有此文件者，請注意本公司製作之結果報告書將僅反映執行時所紀錄且於接受指示範圍內之事實。本公司僅對客戶負責，此文件不妨礙當事人在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事先書面同意，此報告不可部份複製。任何未經授權的變更、偽造、或曲解本報告所顯示之內容，皆為不合法，違犯者可能遭受法律上最嚴厲之追訴。除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責。

台灣檢驗科技股份有限公司

行政院環保署許可證字號:環署環檢字第035號

飲用水樣品檢測報告



受驗單位：國立臺灣海洋大學  
 業別：\*  
 樣品特性：水樣  
 樣品編號：NPD22503019058~076  
 採樣單位：台灣檢驗科技股份有限公司  
 採樣方法：NIEA W101.56A  
 採樣地點：基隆市中正區北寧路2號

檢測目的：定期檢測  
 採樣時間：111年05月16日13時00分  
 至：111年05月16日20時00分  
 收樣時間：111年05月16日21時27分  
 報告日期：111年05月20日  
 報告編號：NPD2250301901  
 聯絡人：陳癸分

樣品編號及位置	大腸桿菌群 檢驗值(單位) NIEA E230.55B	備註
飲用水水質標準	6 (CFU/100mL)	
NPD22503019058 (B22延平技術大樓1樓茶水間)	<1 (CFU/100mL)	
NPD22503019059 (B21商船系館6樓走廊底)	<1 (CFU/100mL)	
NPD22503019060 (B20商船系館5樓走廊底)	<1 (CFU/100mL)	
NPD22503019061 (B19商船系館2樓茶水間)	<1 (CFU/100mL)	
NPD22503019062 (B15機械A館(機械系館2樓)女廁旁(通商船電梯))	<1 (CFU/100mL)	
NPD22503019063 (B16機械A館(機械系館3樓)男廁旁(通商船電梯))	<1 (CFU/100mL)	
NPD22503019064 (B14電算中心3樓(機械B館)女廁旁)	<1 (CFU/100mL)	
NPD22503019065 (B13電算中心2樓(機械B館)206室旁)	<1 (CFU/100mL)	
NPD22503019066 (B17育樂館1樓商船門口對面側)	<1 (CFU/100mL)	
NPD22503019067 (B18育樂館1樓商船門口對面側)	<1 (CFU/100mL)	
NPD22503019068 (C13海洋工程綜合實驗館1樓迴轉樓梯旁)	<1 (CFU/100mL)	
NPD22503019069 (C05河工二館5樓男女廁間)	<1 (CFU/100mL)	
NPD22503019070 (C10大型空蝕水槽實驗室3樓茶水間)	<1 (CFU/100mL)	
NPD22503019071 (C04河工二館3樓男女廁間)	<1 (CFU/100mL)	
NPD22503019072 (C03河工二館1樓男女廁間)	<1 (CFU/100mL)	
NPD22503019073 (C02河工一館3樓男女廁間)	<1 (CFU/100mL)	
NPD22503019074 (C01河工一館2樓男女廁間)	<1 (CFU/100mL)	
NPD22503019075 (C12造船系館3樓318室前廁所外)	<1 (CFU/100mL)	
NPD22503019076 (C11造船系館1樓106室前廁所外)	<1 (CFU/100mL)	

報告專用章

台灣檢驗科技股份有限公司  
 環境實驗室-台北  
 負責人: 李仁燮  
 實驗室主管: 郭淑清

頁次(4/7)

此報告是本公司依照背面所印之通用服務條款所簽發，此條款可在本公司網站<http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions>閱覽，凡電子文件之格式依<http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions>之電子文件期限與條件處理。請注意條款有關於責任、賠償之限制及管轄權的約定。任何持有此文件者，請注意本公司製作之結果報告書將僅反映執行時所紀錄且於接受指示範圍內之事實。本公司僅對客戶負責，此文件不妨礙當事人在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事先書面同意，此報告不可部份複製。任何未經授權的變更、偽造、或曲解本報告所顯示之內容，皆為不合法，違犯者可能遭受法律上最嚴厲之追訴。除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責。

TWD 5406070

台灣檢驗科技股份有限公司

行政院環保署許可證字號:環署環檢字第035號

飲用水樣品檢測報告



受驗單位：國立臺灣海洋大學  
 業別：\*  
 樣品特性：水樣  
 樣品編號：NPD22503019077~095  
 採樣單位：台灣檢驗科技股份有限公司  
 採樣方法：NIEA W101.56A  
 採樣地點：基隆市中正區北寧路2號

檢測目的：定期檢測  
 採樣時間：111年05月16日13時00分  
 至：111年05月16日20時00分  
 收樣時間：111年05月16日21時27分  
 報告日期：111年05月20日  
 報告編號：NPD2250301901  
 聯絡人：陳癸分

樣品編號及位置	大腸桿菌群 檢驗值(單位) NIEA E230.55B	備註
飲用水水質標準	6 (CFU/100mL)	
NPD22503019077 (C06電機一館(電機系2樓)走道)	<1 (CFU/100mL)	
NPD22503019078 (C07電機一館(電機系3樓)走道)	<1 (CFU/100mL)	
NPD22503019079 (C08電機二館(資訊系2樓)茶水間(左))	<1 (CFU/100mL)	
NPD22503019080 (C09電機二館(資訊系6樓)茶水間(左))	<1 (CFU/100mL)	
NPD22503019081 (D02女二舍7樓長邊)	<1 (CFU/100mL)	
NPD22503019082 (D03女二舍7樓短邊)	<1 (CFU/100mL)	
NPD22503019083 (D04女二舍8樓長邊)	<1 (CFU/100mL)	
NPD22503019084 (D05女二舍8樓短邊)	<1 (CFU/100mL)	
NPD22503019085 (D06男三舍9樓長邊)	<1 (CFU/100mL)	
NPD22503019086 (D07男三舍9樓短邊)	<1 (CFU/100mL)	
NPD22503019087 (D08男三舍10樓長邊)	<1 (CFU/100mL)	
NPD22503019088 (D09男三舍10樓短邊)	<1 (CFU/100mL)	
NPD22503019089 (D10男三舍1樓長邊)	<1 (CFU/100mL)	
NPD22503019090 (D11女二舍2樓長邊)	<1 (CFU/100mL)	
NPD22503019091 (D12女二舍2樓短邊)	<1 (CFU/100mL)	
NPD22503019092 (D13女二舍3樓長邊)	<1 (CFU/100mL)	
NPD22503019093 (D14女二舍3樓短邊)	<1 (CFU/100mL)	
NPD22503019094 (D15女二舍4樓長邊)	<1 (CFU/100mL)	
NPD22503019095 (D16女二舍4樓短邊)	<1 (CFU/100mL)	

**報告專用章**  
 台灣檢驗科技股份有限公司  
 環境實驗室-台北  
 負責人: 李仁燮  
 檢驗室主管: 郭育敏 (簽)

此報告是本公司依照背面所印之通用服務條款所簽發，此條款可在本公司網站<http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions>閱覽，凡電子文件之格式依<http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions>之電子文件期限與條件處理。請注意條款有關於責任、賠償之限制及管轄權的約定。任何持有此文件者，請注意本公司製作之結果報告書將僅反映執行時所紀錄且於接受指示範圍內之事實。本公司僅對客戶負責，此文件不妨礙當事人在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事先書面同意，此報告不可部份複製。任何未經授權的變更、偽造、或曲解本報告所顯示之內容，皆為不合法，違犯者可能遭受法律上最嚴厲之追訴。除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責。

# 台灣檢驗科技股份有限公司

行政院環保署許可證字號:環署環檢字第035號

## 飲用水樣品檢測報告



受驗單位：國立臺灣海洋大學  
 業別：\*  
 樣品特性：水樣  
 樣品編號：NPD22503019096~114  
 採樣單位：台灣檢驗科技股份有限公司  
 採樣方法：NIEA W101.56A  
 採樣地點：基隆市中正區北寧路2號

檢測目的：定期檢測  
 採樣時間：111年05月16日13時00分  
 至：111年05月16日20時00分  
 收樣時間：111年05月16日21時27分  
 報告日期：111年05月20日  
 報告編號：NPD2250301901  
 聯絡人：陳癸分

樣品編號及位置	大腸桿菌群 檢驗值(單位) NIEA E230.55B	備註
飲用水水質標準	6 (CFU/100mL)	
NPD22503019096 (D17女二舍5樓長邊)	<1 (CFU/100mL)	
NPD22503019097 (D18女二舍5樓短邊)	<1 (CFU/100mL)	
NPD22503019098 (D19女二舍6樓長邊)	<1 (CFU/100mL)	
NPD22503019099 (D20女二舍6樓短邊)	<1 (CFU/100mL)	
NPD22503019100 (D21男二舍1樓2104室前(A區))	<1 (CFU/100mL)	
NPD22503019101 (D22男二舍1樓2116室前(B區))	<1 (CFU/100mL)	
NPD22503019102 (D23男二舍2樓2204室前(A區))	<1 (CFU/100mL)	
NPD22503019103 (D24男二舍2樓2219室前(B區))	<1 (CFU/100mL)	
NPD22503019104 (D25男二舍3樓2304室前(A區))	<1 (CFU/100mL)	
NPD22503019105 (D26男二舍3樓2320室前(B區))	<1 (CFU/100mL)	
NPD22503019106 (D27男二舍4樓2404室前(A區))	<1 (CFU/100mL)	
NPD22503019107 (D28男二舍4樓2420室前(B區))	<1 (CFU/100mL)	
NPD22503019108 (D29男二舍5樓2504室前(A區))	<1 (CFU/100mL)	
NPD22503019109 (D30男二舍5樓2519室前(B區))	<1 (CFU/100mL)	
NPD22503019110 (D31男二舍6樓2604室前(A區))	<1 (CFU/100mL)	
NPD22503019111 (D32男二舍6樓2620室前(B區))	<1 (CFU/100mL)	
NPD22503019112 (D33男二舍7樓2704室前(A區))	<1 (CFU/100mL)	
NPD22503019113 (D34男二舍7樓2719室前(B區))	<1 (CFU/100mL)	
NPD22503019114 (D35男二舍8樓2804室前(A區))	<1 (CFU/100mL)	

**報告專用章**  
 台灣檢驗科技股份有限公司  
 環境實驗室-台北  
 負責人: 李仁燮  
 檢驗室主管: 賴淑芬

此報告是本公司依照背面所印之通用服務條款所簽發，此條款可在本公司網站<http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions>閱覽，凡電子文件之格式依<http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions>之電子文件期限與條件處理。請注意條款有關於責任、賠償之限制及管轄權的約定。任何持有此文件者，請注意本公司製作之結果報告書將僅反映執行時所紀錄且於接受指示範圍內之事實。本公司僅對客戶負責，此文件不妨礙當事人在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事先書面同意，此報告不可部份複製。任何未經授權的變更、偽造、或曲解本報告所顯示之內容，皆為不合法，違犯者可能遭受法律上最嚴厲之追訴。除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責。

TWD 5406072

# 台灣檢驗科技股份有限公司

行政院環保署許可證字號:環署環檢字第035號

## 飲用水樣品檢測報告



受驗單位：國立臺灣海洋大學  
 業別：\*  
 樣品特性：水樣  
 樣品編號：NPD22503019115~119  
 採樣單位：台灣檢驗科技股份有限公司  
 採樣方法：NIEA W101.56A  
 採樣地點：基隆市中正區北寧路2號

檢測目的：定期檢測  
 採樣時間：111年05月16日13時00分  
 至：111年05月16日20時00分  
 收樣時間：111年05月16日21時27分  
 報告日期：111年05月20日  
 報告編號：NPD2250301901  
 聯絡人：陳癸分

樣品編號及位置	大腸桿菌群 檢驗值(單位) NIEA E230.55B	備註
飲用水水質標準	6 (CFU/100mL)	
NPD22503019115 (D36男二舍8樓2821室前(B區))	<1 (CFU/100mL)	
NPD22503019116 (D37男二舍9樓2904室前(A區))	<1 (CFU/100mL)	
NPD22503019117 (D38男二舍9樓2919室前(B區))	<1 (CFU/100mL)	
NPD22503019118 (D39男二舍10樓2004室前(A區))	<1 (CFU/100mL)	
NPD22503019119 (D40男二舍10樓2020室前(B區))	<1 (CFU/100mL)	
以下空白		

備註：1.本報告已由核可報告簽署人審核無誤，並簽署於內部報告文件，簽署人如下：  
 採樣：孫宏潔(FII-03)；無機檢測類：鐘鴻文(FII-27)。  
 2.測定值低於方法偵測極限(MDL)時，以“ND<MDL”表示；若高於MDL但低於檢量線最低濃度時，以“<檢量線最低濃度值”表示，並括號註明實測值。  
 3.本報告僅對該樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。  
 4.菌落數若大於100以上時，數據以科學符號表示，例如1.5E+02，即為1.5×10<sup>2</sup>。

聲明書：(一)茲保證本機構檢驗室分析之樣品，自本檢驗室收樣至報告發出之過程，係在委託人/申報人指示下，以本公司人員最佳之專業知能，完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。  
 (二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登報聲明及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：台灣檢驗科技股份有限公司  
 負責人：李仁燮  
 檢驗室主管：鐘鴻文代

**報告專用章**  
 台灣檢驗科技股份有限公司  
 環境實驗室-台北  
 負責人：李仁燮  
 檢驗室主管：鐘鴻文代

此報告是本公司依照背面所印之通用服務條款所簽發，此條款可在本公司網站<http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions>閱覽，凡電子文件之格式依<http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions>之電子文件期限與條件處理。請注意條款有關於責任、賠償之限制及管轄權的約定。任何持有此文件者，請注意本公司製作之結果報告書將僅反映執行時所紀錄且於接受指示範圍內之事實。本公司僅對客戶負責，此文件不妨礙當事人在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事先書面同意，此報告不可部份複製。任何未經授權的變更、偽造、或曲解本報告所顯示之內容，皆為不合法，違犯者可能遭受法律上最嚴厲之追訴。除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責。

TWD 5406073

台灣檢驗科技股份有限公司  
飲用水樣品檢測報告



受驗單位：國立臺灣海洋大學  
業 別：\*  
樣品特性：水樣  
樣品編號：NPD22503019001~020  
採樣單位：台灣檢驗科技股份有限公司  
採樣方法：-----  
採樣地點：基隆市中正區北寧路2號

檢測目的：-----  
採樣時間：111年05月16日13時00分  
至：111年05月16日20時00分  
收樣時間：111年05月16日21時27分  
報告日期：111年05月20日  
報告編號：NPD2250301902  
聯絡人：陳癸分

樣品編號及位置	總菌落數 檢驗值(單位) NIEA E203.56B	備註
飲用水水質標準	100 (CFU/mL)	
NPD22503019001 (B05圖書館B1樓女廁旁)	<5 (CFU/mL)	
NPD22503019002 (B09圖書館4樓電梯旁)	<5 (CFU/mL)	
NPD22503019003 (B08圖書館3樓電梯旁)	<5 (CFU/mL)	
NPD22503019004 (B07圖書館2樓電梯旁)	<5 (CFU/mL)	
NPD22503019005 (B06圖書館B1樓男廁旁)	<5 (CFU/mL)	
NPD22503019006 (B56綜合研究中心(光電材料所4樓)茶水間)	<5 (CFU/mL)	
NPD22503019007 (B55綜合研究中心(光電材料所2樓)茶水間)	<5 (CFU/mL)	
NPD22503019008 (B54綜合研究中心(光電材料所1樓)門口處)	<5 (CFU/mL)	
NPD22503019009 (A28保管組2樓茶水間(郵局樓上))	<5 (CFU/mL)	
NPD22503019010 (B53車輛收費亭(桌上型)校門口)	<5 (CFU/mL)	
NPD22503019011 (B01行政大樓1樓(220V)115室茶水間)	<5 (CFU/mL)	
NPD22503019012 (B02行政大樓2樓(220V)203室茶水間)	<5 (CFU/mL)	
NPD22503019013 (B03行政大樓3樓(220V)320室茶水間)	<5 (CFU/mL)	
NPD22503019014 (B04行政大樓4樓(220V)424室茶水間)	58 (CFU/mL)	
NPD22503019015 (A11人文大樓6樓廁所旁)	<5 (CFU/mL)	
NPD22503019016 (A10人文大樓5樓廁所旁)	<5 (CFU/mL)	
NPD22503019017 (A09人文大樓4樓廁所旁)	<5 (CFU/mL)	
NPD22503019018 (A08人文大樓3樓廁所旁)	<5 (CFU/mL)	
NPD22503019019 (A22食品科學館1樓廁所前)	<5 (CFU/mL)	
NPD22503019020 (A21食品工程館3樓茶水間外(通科學館4F))	<5 (CFU/mL)	

**報告專用章**  
台灣檢驗科技股份有限公司  
環境實驗室-台北  
負責人：李仁樹  
檢驗室主管：郭真淑(1/簽)

此報告是本公司依照背面所印之通用服務條款所簽發，此條款可在本公司網站<http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions>閱覽，凡電子文件之格式依<http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions>之電子文件期限與條件處理。請注意條款有關於責任、賠償之限制及管轄權的約定。任何持有此文件者，請注意本公司製作之結果報告書將僅反映執行時所紀錄且於接受指示範圍內之事實。本公司僅對客戶負責，此文件不妨礙當事人在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事先書面同意，此報告不可部份複製。任何未經授權的變更、偽造、或曲解本報告所顯示之內容，皆為不合法，違犯者可能遭受法律上最嚴厲之追訴。除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責。




台灣檢驗科技股份有限公司  
飲用水樣品檢測報告



受驗單位：國立臺灣海洋大學  
業別：\*  
樣品特性：水樣  
樣品編號：NPD22503019021~040  
採樣單位：台灣檢驗科技股份有限公司  
採樣方法：-----  
採樣地點：基隆市中正區北寧路2號

檢測目的：-----  
採樣時間：111年05月16日13時00分  
至：111年05月16日20時00分  
收樣時間：111年05月16日21時27分  
報告日期：111年05月20日  
報告編號：NPD2250301902  
聯絡人：陳癸分

樣品編號及位置	總菌落數 檢驗值(單位) NIEA E203.56B	備註
飲用水水質標準	100 (CFU/mL)	
NPD22503019021 (A20食品工程館2樓茶水間外(通科學館3F))	<5 (CFU/mL)	
NPD22503019022 (A25海洋系館1樓103室茶水間)	<5 (CFU/mL)	
NPD22503019023 (A26海洋系館2樓209室外)	<5 (CFU/mL)	
NPD22503019024 (A03綜合一館2樓204茶水間)	<5 (CFU/mL)	
NPD22503019025 (A23漁學館(環漁系2樓)樓梯旁)	<5 (CFU/mL)	
NPD22503019026 (A24漁學館(環漁系4樓)樓梯旁)	<5 (CFU/mL)	
NPD22503019027 (A19生命科學院館4樓廁所前)	<5 (CFU/mL)	
NPD22503019028 (A18生命科學院館3樓廁所前)	<5 (CFU/mL)	
NPD22503019029 (A17生命科學院館2樓廁所前)	<5 (CFU/mL)	
NPD22503019030 (A16生命科學院館1樓廁所前)	<5 (CFU/mL)	
NPD22503019031 (A15海事大樓5樓(521-1室外)校史館對面樓梯上去)	<5 (CFU/mL)	
NPD22503019032 (A02第一餐廳3樓樓梯口)	<5 (CFU/mL)	
NPD22503019033 (A04綜合三館3樓樓梯間(海洋中心內))	40 (CFU/mL)	
NPD22503019034 (A05綜合三館4樓(桌上型)茶水間)	<5 (CFU/mL)	
NPD22503019035 (D49男一舍5樓503室前)	<5 (CFU/mL)	
NPD22503019036 (D50男一舍5樓538室前)	<5 (CFU/mL)	
NPD22503019037 (D47男一舍4樓403室前)	<5 (CFU/mL)	
NPD22503019038 (D48男一舍4樓438室前)	<5 (CFU/mL)	
NPD22503019039 (D45男一舍3樓303室前)	<5 (CFU/mL)	
NPD22503019040 (D46男一舍3樓338室前)	<5 (CFU/mL)	



此報告是本公司依照背面所印之通用服務條款所簽發，此條款可在本公司網站<http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions>閱覽，凡電子文件之格式依<http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions>之電子文件期限與條件處理。請注意條款有關於責任、賠償之限制及管轄權的約定。任何持有此文件者，請注意本公司製作之結果報告書將僅反映執行時所紀錄且於接受指示範圍內之事實。本公司僅對客戶負責，此文件不妨礙當事人在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事先書面同意，此報告不可部份複製。任何未經授權的變更、偽造、或曲解本報告所顯示之內容，皆為不合法，違犯者可能遭受法律上最嚴厲之追訴。除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責。

台灣檢驗科技股份有限公司  
飲用水樣品檢測報告



受驗單位：國立臺灣海洋大學  
業別：\*  
樣品特性：水樣  
樣品編號：NPD22503019041~060  
採樣單位：台灣檢驗科技股份有限公司  
採樣方法：-----  
採樣地點：基隆市中正區北寧路2號

檢測目的：-----  
採樣時間：111年05月16日13時00分  
至：111年05月16日20時00分  
收樣時間：111年05月16日21時27分  
報告日期：111年05月20日  
報告編號：NPD2250301902  
聯絡人：陳癸分

樣品編號及位置	總菌落數 檢驗值(單位) NIEA E203.56B	備註
飲用水水質標準	100 (CFU/mL)	
NPD22503019041 (D43男一舍2樓203室前)	<5 (CFU/mL)	
NPD22503019042 (D44男一舍2樓238室前)	<5 (CFU/mL)	
NPD22503019043 (D41男一舍1樓浴廁前門)	<5 (CFU/mL)	
NPD22503019044 (D42男一舍1樓浴廁後門)	<5 (CFU/mL)	
NPD22503019045 (A13海事大樓2樓乙丙棟間樓梯旁)	<5 (CFU/mL)	
NPD22503019046 (A14海事大樓3樓乙丙棟間樓梯旁)	<5 (CFU/mL)	
NPD22503019047 (D55女一舍5樓茶水間)	<5 (CFU/mL)	
NPD22503019048 (D54女一舍4樓茶水間)	<5 (CFU/mL)	
NPD22503019049 (D53女一舍3樓茶水間)	<5 (CFU/mL)	
NPD22503019050 (D52女一舍2樓茶水間)	<5 (CFU/mL)	
NPD22503019051 (D51女一舍1樓茶水間)	25 (CFU/mL)	
NPD22503019052 (B28延平技術大樓10樓茶水間)	<5 (CFU/mL)	
NPD22503019053 (B27延平技術大樓9樓茶水間)	<5 (CFU/mL)	
NPD22503019054 (B26延平技術大樓8樓茶水間)	<5 (CFU/mL)	
NPD22503019055 (B25延平技術大樓5樓茶水間)	<5 (CFU/mL)	
NPD22503019056 (B24延平技術大樓4樓茶水間)	<5 (CFU/mL)	
NPD22503019057 (B23延平技術大樓2樓茶水間)	<5 (CFU/mL)	
NPD22503019058 (B22延平技術大樓1樓茶水間)	<5 (CFU/mL)	
NPD22503019059 (B21商船系館6樓走廊底)	<5 (CFU/mL)	
NPD22503019060 (B20商船系館5樓走廊底)	<5 (CFU/mL)	

報告專用章  
台灣檢驗科技股份有限公司  
環境實驗室-台北  
負責人：李耿(簽)  
實驗室主管：郭淑清

此報告是本公司依照背面所印之通用服務條款所簽發，此條款可在本公司網站<http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions>閱覽，凡電子文件之格式依<http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions>之電子文件期限與條件處理。請注意條款有關於責任、賠償之限制及管轄權的約定。任何持有此文件者，請注意本公司製作之結果報告書將僅反映執行時所紀錄且於接受指示範圍內之事實。本公司僅對客戶負責，此文件不妨礙當事人在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事先書面同意，此報告不可部份複製。任何未經授權的變更、偽造、或曲解本報告所顯示之內容，皆為不合法，違犯者可能遭受法律上最嚴厲之追訴。除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責。

台灣檢驗科技股份有限公司  
飲用水樣品檢測報告



受驗單位：國立臺灣海洋大學  
業別：\*  
樣品特性：水樣  
樣品編號：NPD22503019061~080  
採樣單位：台灣檢驗科技股份有限公司  
採樣方法：-----  
採樣地點：基隆市中正區北寧路2號

檢測目的：-----  
採樣時間：111年05月16日13時00分  
至：111年05月16日20時00分  
收樣時間：111年05月16日21時27分  
報告日期：111年05月20日  
報告編號：NPD2250301902  
聯絡人：陳癸分

樣品編號及位置	總菌落數 檢驗值(單位) NIEA E203.56B	備註
飲用水水質標準	100 (CFU/mL)	
NPD22503019061 (B19商船系館2樓茶水間)	<5 (CFU/mL)	
NPD22503019062 (B15機械A館(機械系館2樓)女廁旁(通商船電梯))	<5 (CFU/mL)	
NPD22503019063 (B16機械A館(機械系館3樓)男廁旁(通商船電梯))	<5 (CFU/mL)	
NPD22503019064 (B14電算中心3樓(機械B館)女廁旁)	<5 (CFU/mL)	
NPD22503019065 (B13電算中心2樓(機械B館)206室旁)	<5 (CFU/mL)	
NPD22503019066 (B17育樂館1樓商船門口對面側)	<5 (CFU/mL)	
NPD22503019067 (B18育樂館1樓商船門口對面側)	<5 (CFU/mL)	
NPD22503019068 (C13海洋工程綜合實驗館1樓迴轉樓梯旁)	<5 (CFU/mL)	
NPD22503019069 (C05河工二館5樓男女廁間)	<5 (CFU/mL)	
NPD22503019070 (C10大型空蝕水槽實驗室3樓茶水間)	<5 (CFU/mL)	
NPD22503019071 (C04河工二館3樓男女廁間)	<5 (CFU/mL)	
NPD22503019072 (C03河工二館1樓男女廁間)	<5 (CFU/mL)	
NPD22503019073 (C02河工一館3樓男女廁間)	<5 (CFU/mL)	
NPD22503019074 (C01河工一館2樓男女廁間)	<5 (CFU/mL)	
NPD22503019075 (C12造船系館3樓318室前廁所外)	<5 (CFU/mL)	
NPD22503019076 (C11造船系館1樓106室前廁所外)	<5 (CFU/mL)	
NPD22503019077 (C06電機一館(電機系2樓)走道)	<5 (CFU/mL)	
NPD22503019078 (C07電機一館(電機系3樓)走道)	<5 (CFU/mL)	
NPD22503019079 (C08電機二館(資訊系2樓)茶水間(左))	<5 (CFU/mL)	
NPD22503019080 (C09電機二館(資訊系6樓)茶水間(左))	<5 (CFU/mL)	

報告專用章

台灣檢驗科技股份有限公司  
環境實驗室-台北

負責人：李育傑(4/6)  
檢驗室主管：郭淑清

此報告是本公司依照背面所印之通用服務條款所簽發，此條款可在本公司網站<http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions>閱覽，凡電子文件之格式依<http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions>之電子文件期限與條件處理。請注意條款有關於責任、賠償之限制及管轄權的約定。任何持有此文件者，請注意本公司製作之結果報告書將僅反映執行時所紀錄且於接受指示範圍內之事實。本公司僅對客戶負責，此文件不妨礙當事人在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事先書面同意，此報告不可部份複製。任何未經授權的變更、偽造、或曲解本報告所顯示之內容，皆為不合法，違犯者可能遭受法律上最嚴厲之追訴。除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責。

台灣檢驗科技股份有限公司  
飲用水樣品檢測報告



受驗單位：國立臺灣海洋大學  
業 別：\*  
樣品特性：水樣  
樣品編號：NPD22503019081~100  
採樣單位：台灣檢驗科技股份有限公司  
採樣方法：-----  
採樣地點：基隆市中正區北寧路2號

檢測目的：-----  
採樣時間：111年05月16日13時00分  
至：111年05月16日20時00分  
收樣時間：111年05月16日21時27分  
報告日期：111年05月20日  
報告編號：NPD2250301902  
聯絡人：陳癸分

樣品編號及位置	總菌落數 檢驗值(單位) NIEA E203.56B	備註
飲用水水質標準	100 (CFU/mL)	
NPD22503019081 (D02女二舍7樓長邊)	<5 (CFU/mL)	
NPD22503019082 (D03女二舍7樓短邊)	<5 (CFU/mL)	
NPD22503019083 (D04女二舍8樓長邊)	<5 (CFU/mL)	
NPD22503019084 (D05女二舍8樓短邊)	<5 (CFU/mL)	
NPD22503019085 (D06男三舍9樓長邊)	<5 (CFU/mL)	
NPD22503019086 (D07男三舍9樓短邊)	<5 (CFU/mL)	
NPD22503019087 (D08男三舍10樓長邊)	<5 (CFU/mL)	
NPD22503019088 (D09男三舍10樓短邊)	<5 (CFU/mL)	
NPD22503019089 (D10男三舍1樓長邊)	<5 (CFU/mL)	
NPD22503019090 (D11女二舍2樓長邊)	<5 (CFU/mL)	
NPD22503019091 (D12女二舍2樓短邊)	<5 (CFU/mL)	
NPD22503019092 (D13女二舍3樓長邊)	<5 (CFU/mL)	
NPD22503019093 (D14女二舍3樓短邊)	<5 (CFU/mL)	
NPD22503019094 (D15女二舍4樓長邊)	<5 (CFU/mL)	
NPD22503019095 (D16女二舍4樓短邊)	<5 (CFU/mL)	
NPD22503019096 (D17女二舍5樓長邊)	<5 (CFU/mL)	
NPD22503019097 (D18女二舍5樓短邊)	<5 (CFU/mL)	
NPD22503019098 (D19女二舍6樓長邊)	<5 (CFU/mL)	
NPD22503019099 (D20女二舍6樓短邊)	<5 (CFU/mL)	
NPD22503019100 (D21男二舍1樓2104室前(A區))	<5 (CFU/mL)	

報告專用章

台灣檢驗科技股份有限公司  
環境實驗室-台北

負責人：李育次(276)  
檢驗室主管：郭淑清

此報告是本公司依照背面所印之通用服務條款所簽發，此條款可在本公司網站<http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions>閱覽，凡電子文件之格式依<http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions>之電子文件期限與條件處理。請注意條款有關於責任、賠償之限制及管轄權的約定。任何持有此文件者，請注意本公司製作之結果報告書將僅反映執行時所紀錄且於接受指示範圍內之事實。本公司僅對客戶負責，此文件不妨礙當事人在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事先書面同意，此報告不可部份複製。任何未經授權的變更、偽造、或曲解本報告所顯示之內容，皆為不合法，違犯者可能遭受法律上最嚴厲之追訴。除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責。

台灣檢驗科技股份有限公司  
飲用水樣品檢測報告



受驗單位：國立臺灣海洋大學  
業別：\*  
樣品特性：水樣  
樣品編號：NPD22503019101~119  
採樣單位：台灣檢驗科技股份有限公司  
採樣方法：-----  
採樣地點：基隆市中正區北寧路2號

檢測目的：-----  
採樣時間：111年05月16日13時00分  
至：111年05月16日20時00分  
收樣時間：111年05月16日21時27分  
報告日期：111年05月20日  
報告編號：NPD2250301902  
聯絡人：陳癸分

樣品編號及位置	總菌落數 檢驗值(單位) NIEA E203.56B	備註
飲用水水質標準	100 (CFU/mL)	
NPD22503019101 (D22男二舍1樓2116室前(B區))	<5 (CFU/mL)	
NPD22503019102 (D23男二舍2樓2204室前(A區))	<5 (CFU/mL)	
NPD22503019103 (D24男二舍2樓2219室前(B區))	<5 (CFU/mL)	
NPD22503019104 (D25男二舍3樓2304室前(A區))	<5 (CFU/mL)	
NPD22503019105 (D26男二舍3樓2320室前(B區))	<5 (CFU/mL)	
NPD22503019106 (D27男二舍4樓2404室前(A區))	<5 (CFU/mL)	
NPD22503019107 (D28男二舍4樓2420室前(B區))	<5 (CFU/mL)	
NPD22503019108 (D29男二舍5樓2504室前(A區))	<5 (CFU/mL)	
NPD22503019109 (D30男二舍5樓2519室前(B區))	<5 (CFU/mL)	
NPD22503019110 (D31男二舍6樓2604室前(A區))	<5 (CFU/mL)	
NPD22503019111 (D32男二舍6樓2620室前(B區))	<5 (CFU/mL)	
NPD22503019112 (D33男二舍7樓2704室前(A區))	<5 (CFU/mL)	
NPD22503019113 (D34男二舍7樓2719室前(B區))	<5 (CFU/mL)	
NPD22503019114 (D35男二舍8樓2804室前(A區))	<5 (CFU/mL)	
NPD22503019115 (D36男二舍8樓2821室前(B區))	<5 (CFU/mL)	
NPD22503019116 (D37男二舍9樓2904室前(A區))	<5 (CFU/mL)	
NPD22503019117 (D38男二舍9樓2919室前(B區))	<5 (CFU/mL)	
NPD22503019118 (D39男二舍10樓2004室前(A區))	<5 (CFU/mL)	
NPD22503019119 (D40男二舍10樓2020室前(B區))	<5 (CFU/mL)	
以下空白		

備註：1.測定值低於方法偵測極限(MDL)時，以“ND<MDL”表示；若高於MDL但低於檢量線最低濃度時，

以“<檢量線最低濃度值”表示，並括號註明實測值。

2.本報告僅對該樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

3.菌落數若大於100以上時，數據以科學符號表示，例如1.5E+02，即為1.5×10<sup>2</sup>。

4.總菌落數標準適用於有消毒系統之水廠配水管網。

聲明書：(一)茲保證本機構檢驗室分析之樣品，自本檢驗室收樣至報告發出之過程，係在委託人/申報人指示下，以本公司人員最佳之專業知能，完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。

(二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造文書及貪污罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：台灣檢驗科技股份有限公司

負責人：李仁燮

檢驗室主管：鐘鴻文代

鐘鴻文代

報告專用章

台灣檢驗科技股份有限公司

環境實驗室-台北

負責人：李仁燮

檢驗室主管：郭灝次(6)

此報告是本公司依照背面所印之通用服務條款所簽發，此條款可在本公司網站<http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions>閱覽，凡電子文件之格式依<http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions>之電子文件期限與條件處理。請注意條款有關於責任、賠償之限制及管轄權的約定。任何持有此文件者，請注意本公司製作之結果報告書將僅反映執行時所紀錄且於接受指示範圍內之事實。本公司僅對客戶負責，此文件不妨礙當事人在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事先書面同意，此報告不可部份複製。任何未經授權的變更、偽造、或曲解本報告所顯示之內容，皆為不合法，違犯者可能遭受法律上最嚴厲之追訴。除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責。

TWD 5406080

SGS Taiwan Ltd.  
台灣檢驗科技股份有限公司

No. 136-1, Wu Kung Road, New Taipei Industrial Park, Wu Ku District, New Taipei City 248016, Taiwan /248016  
t (886-2) 2299-3939 f (886-2) 2299-3261

www.sgs.com.tw  
Member of SGS Group

# 台灣檢驗科技股份有限公司

行政院環保署許可證字號:環署環檢字第035號

## 飲用水樣品檢測報告



受驗單位：國立臺灣海洋大學  
 業別：\*  
 樣品特性：水樣  
 樣品編號：NPD22503193001~019  
 採樣單位：台灣檢驗科技股份有限公司  
 採樣方法：NIEA W101.56A  
 採樣地點：基隆市中正區北寧路2號

檢測目的：定期檢測  
 採樣時間：111年05月17日10時15分  
 至：111年05月17日11時55分  
 收樣時間：111年05月17日17時12分  
 報告日期：111年05月20日  
 報告編號：NPD2250319301  
 聯絡人：陳癸分

樣品編號及位置	大腸桿菌群 檢驗值(單位) NIEA E230.55B	備註
飲用水水質標準	6 (CFU/100mL)	
NPD22503193001 (B12綜合二館4樓走廊中)	<1 (CFU/100mL)	
NPD22503193002 (B11綜合二館3樓走廊中)	<1 (CFU/100mL)	
NPD22503193003 (B37海空大樓7樓廁所前)	<1 (CFU/100mL)	
NPD22503193004 (B36海空大樓6樓(觀光系)廁所前)	<1 (CFU/100mL)	
NPD22503193005 (B35海空大樓5樓廁所前)	<1 (CFU/100mL)	
NPD22503193006 (B34海空大樓4樓廁所前)	<1 (CFU/100mL)	
NPD22503193007 (B33海空大樓3樓(220V)廁所前)	<1 (CFU/100mL)	
NPD22503193008 (B32海空大樓2樓廁所前)	<1 (CFU/100mL)	
NPD22503193009 (B40游泳池門口處)	<1 (CFU/100mL)	
NPD22503193010 (B31航管系館7樓走廊底)	<1 (CFU/100mL)	
NPD22503193011 (B30航管系館4樓走廊底)	<1 (CFU/100mL)	
NPD22503193012 (B29沛華大樓2樓茶水間)	<1 (CFU/100mL)	
NPD22503193013 (B47活動中心6樓電梯旁)	<1 (CFU/100mL)	
NPD22503193014 (B46活動中心5樓電梯旁)	<1 (CFU/100mL)	
NPD22503193015 (B45活動中心4樓電梯旁)	<1 (CFU/100mL)	
NPD22503193016 (B44活動中心3樓電梯對面樓梯口)	<1 (CFU/100mL)	
NPD22503193017 (B43活動中心2樓電梯旁)	<1 (CFU/100mL)	
NPD22503193018 (B42活動中心1樓電梯旁)	<1 (CFU/100mL)	
NPD22503193019 (B41活動中心B1電梯旁)	<1 (CFU/100mL)	

### 報告專用章

台灣檢驗科技股份有限公司  
 環境實驗室-台北  
 負責人：李仁燮  
 檢驗室主管：郭淑清

頁次(1/2)

此報告是本公司依照背面所印之通用服務條款所簽發，此條款可在本公司網站<http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions>閱覽，凡電子文件之格式依<http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions>之電子文件期限與條件處理。請注意條款有關於責任、賠償之限制及管轄權的約定。任何持有此文件者，請注意本公司製作之結果報告書將僅反映執行時所紀錄且於接受指示範圍內之事實。本公司僅對客戶負責，此文件不妨礙當事人在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事先書面同意，此報告不可部份複製。任何未經授權的變更、偽造、或曲解本報告所顯示之內容，皆為不合法，違犯者可能遭受法律上最嚴厲之追訴。除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責。

# 台灣檢驗科技股份有限公司

行政院環保署許可證字號:環署環檢字第035號

## 飲用水樣品檢測報告



受驗單位：國立臺灣海洋大學

業別：\*

樣品特性：水樣

樣品編號：NPD22503193020~025

採樣單位：台灣檢驗科技股份有限公司

採樣方法：NIEA W101.56A

採樣地點：基隆市中正區北寧路2號

檢測目的：定期檢測

採樣時間：111年05月17日10時15分

至：111年05月17日11時55分

收樣時間：111年05月17日17時12分

報告日期：111年05月20日

報告編號：NPD2250319301

聯絡人：陳癸分

樣品編號及位置	大腸桿菌群 檢驗值(單位) NIEA E230.55B	備註
飲用水水質標準	6 (CFU/100mL)	
NPD22503193020 (B50體育館2樓左側)	<1 (CFU/100mL)	
NPD22503193021 (B51體育館2樓右側)	<1 (CFU/100mL)	
NPD22503193022 (B49體育館1樓右側)	<1 (CFU/100mL)	
NPD22503193023 (B48體育館1樓左側)	<1 (CFU/100mL)	
NPD22503193024 (B10圖書館5樓電梯旁)	<1 (CFU/100mL)	
NPD22503193025 (B52海洋夢想基地意象館會議室內)	<1 (CFU/100mL)	
以下空白		

備註：1.本報告已由核可報告簽署人審核無誤，並簽署於內部報告文件，簽署人如下：  
採樣：孫宏潔(FII-03)；無機檢測類：鐘鴻文(FII-27)。  
2.測定值低於方法偵測極限(MDL)時，以“ND<MDL”表示；若高於MDL但低於檢量線最低濃度時，以“<檢量線最低濃度值”表示，並括號註明實測值。  
3.本報告僅對該樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。  
4.菌落數若大於100以上時，數據以科學符號表示，例如1.5E+02，即為1.5×10<sup>2</sup>。  
聲明書：(一)茲保證本機構檢驗室分析之樣品，自本檢驗室收樣至報告發出之過程，係在委託人/申報人指示下，以本公司人員最佳之專業知能，完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。  
(二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：台灣檢驗科技股份有限公司  
負責人：李仁燮  
檢驗室主管：鐘鴻文

**報告專用章**  
台灣檢驗科技股份有限公司  
環境實驗室-台北  
負責人：陳次(2/2)發  
檢驗室主管：郭淑清

此報告是本公司依照背面所印之通用服務條款所簽發，此條款可在本公司網站<http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions>閱覽，凡電子文件之格式依<http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions>之電子文件期限與條件處理。請注意條款有關於責任、賠償之限制及管轄權的約定。任何持有此文件者，請注意本公司製作之結果報告書將僅反映執行時所紀錄且於接受指示範圍內之事實。本公司僅對客戶負責，此文件不妨礙當事人在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事先書面同意，此報告不可部份複製。任何未經授權的變更、偽造、或曲解本報告所顯示之內容，皆為不合法，違犯者可能遭受法律上最嚴厲之追訴。除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責。

台灣檢驗科技股份有限公司  
飲用水樣品檢測報告



受驗單位：國立臺灣海洋大學  
業別：\*  
樣品特性：水樣  
樣品編號：NPD22503193001~020  
採樣單位：台灣檢驗科技股份有限公司  
採樣方法：-----  
採樣地點：基隆市中正區北寧路2號

檢測目的：-----  
採樣時間：111年05月17日10時15分  
至：111年05月17日11時55分  
收樣時間：111年05月17日17時12分  
報告日期：111年05月20日  
報告編號：NPD2250319302  
聯絡人：陳癸分

樣品編號及位置	總菌落數 檢驗值(單位) NIEA E203.56B	備註
飲用水水質標準	100 (CFU/mL)	
NPD22503193001 (B12綜合二館4樓走廊中)	<5 (CFU/mL)	
NPD22503193002 (B11綜合二館3樓走廊中)	<5 (CFU/mL)	
NPD22503193003 (B37海空大樓7樓廁所前)	<5 (CFU/mL)	
NPD22503193004 (B36海空大樓6樓(觀光系)廁所前)	<5 (CFU/mL)	
NPD22503193005 (B35海空大樓5樓廁所前)	<5 (CFU/mL)	
NPD22503193006 (B34海空大樓4樓廁所前)	<5 (CFU/mL)	
NPD22503193007 (B33海空大樓3樓(220V)廁所前)	<5 (CFU/mL)	
NPD22503193008 (B32海空大樓2樓廁所前)	<5 (CFU/mL)	
NPD22503193009 (B40游泳池門口處)	<5 (CFU/mL)	
NPD22503193010 (B31航管系館7樓走廊底)	<5 (CFU/mL)	
NPD22503193011 (B30航管系館4樓走廊底)	<5 (CFU/mL)	
NPD22503193012 (B29沛華大樓2樓茶水間)	<5 (CFU/mL)	
NPD22503193013 (B47活動中心6樓電梯旁)	<5 (CFU/mL)	
NPD22503193014 (B46活動中心5樓電梯旁)	<5 (CFU/mL)	
NPD22503193015 (B45活動中心4樓電梯旁)	<5 (CFU/mL)	
NPD22503193016 (B44活動中心3樓電梯對面樓梯口)	<5 (CFU/mL)	
NPD22503193017 (B43活動中心2樓電梯旁)	<5 (CFU/mL)	
NPD22503193018 (B42活動中心1樓電梯旁)	<5 (CFU/mL)	
NPD22503193019 (B41活動中心B1電梯旁)	<5 (CFU/mL)	
NPD22503193020 (B50體育館2樓左側)	<5 (CFU/mL)	

**報告專用章**  
台灣檢驗科技股份有限公司  
環境實驗室-台北  
負責人：李仁燮  
檢驗室主管：賴英(1/2)

此報告是本公司依照背面所印之通用服務條款所簽發，此條款可在本公司網站<http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions>閱覽，凡電子文件之格式依<http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions>之電子文件期限與條件處理。請注意條款有關於責任、賠償之限制及管轄權的約定。任何持有此文件者，請注意本公司製作之結果報告書將僅反映執行時所紀錄且於接受指示範圍內之事實。本公司僅對客戶負責，此文件不妨礙當事人在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事先書面同意，此報告不可部份複製。任何未經授權的變更、偽造、或曲解本報告所顯示之內容，皆為不合法，違犯者可能遭受法律上最嚴厲之追訴。除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責。



台灣檢驗科技股份有限公司  
飲用水樣品檢測報告



受驗單位：國立臺灣海洋大學  
業 別：\*  
樣品特性：水樣  
樣品編號：NPD22503193021~025  
採樣單位：台灣檢驗科技股份有限公司  
採樣方法：-----  
採樣地點：基隆市中正區北寧路2號

檢測目的：-----  
採樣時間：111年05月17日10時15分  
至：111年05月17日11時55分  
收樣時間：111年05月17日17時12分  
報告日期：111年05月20日  
報告編號：NPD2250319302  
聯絡人：陳癸分

樣品編號及位置	總菌落數 檢驗值(單位) NIEA E203.56B	備註
飲用水水質標準	100 (CFU/mL)	
NPD22503193021 (B51體育館2樓右側)	<5 (CFU/mL)	
NPD22503193022 (B49體育館1樓右側)	<5 (CFU/mL)	
NPD22503193023 (B48體育館1樓左側)	<5 (CFU/mL)	
NPD22503193024 (B10圖書館5樓電梯旁)	<5 (CFU/mL)	
NPD22503193025 (B52海洋夢想基地意象館會議室內)	<5 (CFU/mL)	
以下空白		

備註：1.測定值低於方法偵測極限(MDL)時，以“ND<MDL”表示；若高於MDL但低於檢量線最低濃度時，以“<檢量線最低濃度值”表示，並括號註明實測值。  
2.本報告僅對該樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。  
3.菌落數若大於100以上時，數據以科學符號表示，例如1.5E+02，即為1.5×10<sup>2</sup>。  
4.總菌落數標準適用於有消毒系統之水廠配水管網。

聲明書：(一)茲保證本機構檢驗室分析之樣品，自本檢驗室收樣至報告發出之過程，係在委託人/申報人指示下，以本公司人員最佳之專業知能，完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。  
(二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：台灣檢驗科技股份有限公司  
負責人：李仁燮  
檢驗室主管：鍾鴻文代

報告專用章
台灣檢驗科技股份有限公司 環境實驗室-台北
負責人：李頁英(2樓) 檢驗室主管：郭淑清

此報告是本公司依照背面所印之通用服務條款所簽發，此條款可在本公司網站<http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions>閱覽，凡電子文件之格式依<http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions>之電子文件期限與條件處理。請注意條款有關於責任、賠償之限制及管轄權的約定。任何持有此文件者，請注意本公司製作之結果報告書將僅反映執行時所紀錄且於接受指示範圍內之事實。本公司僅對客戶負責，此文件不妨礙當事人在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事先書面同意，此報告不可部份複製。任何未經授權的變更、偽造、或曲解本報告所顯示之內容，皆為不合法，違犯者可能遭受法律上最嚴厲之追訴。除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責。